


Courbut rouge (par erreur)



Collection Vassal-Montpellier

413Mtp5

5-17A9

Courbut rouge

5-17A9


Courbut rouge


Courbut rouge

5-17-A9

~~5-17A9~~
~~Courbut rouge~~
~~413Mtp5~~







Courbut rouge

Désignation

Clos 5 Planche 17 Côté A N° 9

Vigueur : 2

Date de maturité 16.8.60

Charge

s. 1 3 8.0

~~2~~

~~3~~

~~4~~

~~5~~

Désignation : Courbut rouge

Clos 5 Planche 17 Côté A N° 9

Vigueur : 2

Date de maturité : 21.8.61

Charge : P.O.

s. 1 0

2 4

3 2

~~4~~

~~5~~

Désignation : Courbut rouge

Clos 5 Planche 17 Rang A Souche 9

Vigueur : 3 Vh 13.862

Date de maturité : 10-9-62

Pourriture : 0 (74)

GRAPPE : G - (M) - P - L - M - (C)

BAIE : TG - G - (M) - P.

(B1) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

savoir : (s) - m - ar - fox - herb.

s 1 10 Disc - (sph) - ell - Ov.

Obov - cyl - fus.

s 2 5

s 3 8 avec pépins - apyrène

s 4 jus : inc - coloré.

s 5

Année 1959

Courbat rouge

N° Cl 5 Planche Pl 17 A 9 Côté

	Nombre Total	D A T E S							
		9.4	10/4						
1	4	1	2						
X									
X									
X									
X									

De 16-4-59

Année : 1960

N° Cl 5 Pl 17 A 9 Planche Courbat rouge Côté

	Nombre total	D A T E S							
		11.3	14/3						
1	2	1	2						
2									
3									
4									
5									

De 11.3.60 x

Année 1962

Courbut rouge

N° Planche ..cl 5 PIZA 9..... Côté

	Nombre total	P A T E S									
		5-4	10-4								
1	.5.	3.	4.
2	.5.	1.	3.
3	.5.	2.	4.
4
5

D 6 7-6-62 + 4

Année : 1963

Emplacement 5.17 A 9 Désignation ... Courbut rouge

	Nombre total	P A T E S									
		5-4	11-4	16-4	22-4						
1	81	0	1	1	1
2	28	1	2	2	2
3	4	1	2	3	4
4					
5					

D 6 11.4.63 x + 6

Désignation :

bourbut rouge.

VASSAL *bl 5* Planche *17* Côté *A* N° *9* Souche *(1) 2 3 4 5.*

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui *(1)* - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux *(9)*
42 - blanc *(0)* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé *(3)* -
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.-
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées *(7)*³ - en gouttière *(8)*¹⁻² - autres 9.
43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7.
duveteuses 8 - cotonneuses *(9)*
44 - blanche *(0)* - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé *(3)*^{1^{re} feuille} - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées *(6)* -
entièrement bronzées 7 - vertes *(8)*^{2^e 3^e feuille} - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la
couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Bonnel 60

Courbut rouge

N° ordre

Désignation :

Clos 5 Planche 17 côté A rang 9 souche (1) 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux (8) - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté (5).

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7
vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

48.- totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3).

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - Femelle 5.

Perms. 5.63

N° ordre

Désignation :

VASSAL 665 Planche 17 côté A N° 9 Souche 1 (2) 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé (4).
- 52 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Reunis 64

N° ordre

Désignation

bourbuit rouge

VASSAL *025* Planche *17* côté n° *A 9* souche *1* 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite *1* - moyenne *2* - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre *4* - sétueux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6.
aranéeux *7* - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux *8* - cotonneux 9.

- Limbe : plan *1* - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté *4* - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée *3* -
grossièrement bullée 4 - gaufrée *5* *parfois*
plissée au point pétiole *6*

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiole rouge 2 -
partiellement rouge *3* - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte *1* - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé *3*
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen *2* - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux *4* - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement *7* - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré *2* - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameaux inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

Calvo 60

N° d'ordre

Désignation

VASSAL

5

Planche

17

côté

A

N°

9

souche

①

2

3

4

5

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne ② - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte ⑥.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible ⑧ - Long 9.

25 - A pédoncule herbacé ① - mi-acôté ② - acôté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤.

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite ④ - très petite 5 -
de taille régulière 7 - irrégulière ⑧.

27 - De couleur blanc ① - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - Pruinée ⑧ - non pruinée 9.

- Coloration régulière ① - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde ① - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 -
troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant ① - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦.

29 - A jus incolore ① - coloré 2.

33 - A peau fine ③ - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse ⑦ - molle 8.

30 - A saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 -
herbacée 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen ② - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet : évident ① - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen ⑤ - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨.

33 - De séparation facile (égreneuse) ① - difficile 2.

Calvo 61

Dénomination *Saurbut rouge*
Planche côté Rang *5.17.4.9* souche 1-*2*-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen *(2)*, court (3).
" : grêle *(1)*, fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié *(2)*.
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames *(2)*.
Section transversale : circulaire (1), elliptique *(2)*, aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée *(3)*, côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée *(2)*, non pruinée (3).
" : glabre *(2)*, à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement *(1)*, partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux *(3)*, saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : *6* cms.
" : gris *(1)*, jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme *(1)*, à raies (2), bandes (3), ou noeuds *(4)*.
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge *(6)*, violacé *(7)*, autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), coniques *(2)*, arrondis (3).
" : marron *(1)*, brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétioleaire : étroit (1), large *(2)*.
" : saillant (1), effacé *(2)*.
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire *(2)*, rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Gausman 11/62

N° d'ordre : Désignation : COURBUT ROUGE . .

Origine :

Emplacement : Vae ^{05 pl 17 A 9} . Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - ② - ③.
9 - L_1/L ① - ② - 3.
10 - L_2/L ① - 2.
11 - Lobes 1 - 3 - ⑤ - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - ② - ③.
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - ② - ③.
14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - ③ - ④ - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - ④ - 5 - ⑥ - 7 - 8.
16 - Dents : forme 1 - 2 - ③.
17 - Dents : Méd/B. ① - ② - 3.
18 - Angle lob. term. 1 - 2 - ③.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . 1 - ② - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - ③ - ④ - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle $L_3 L'_3$ ① - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. 1 - 2 - ③ - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : 1 - ② - 3.
Forme : 4 - ⑤.
Médiane/Base : 6 - ⑦ - 8.